

Batistore



SCAN ME


702174-2020



Screen intérieur 5 %



SCREEN INTERIEUR 5%



Rouleau
Cat. 5

BV 89 / 127
Cat. 5

Paroi japonaise
Tarif D

Intérieur

Filtrant

M1

Poids	390 g/m ²	Composition	
Épaisseur	0,50 mm	36 % fibre de verre – 64 % PVC	
Coefficient d'ouverture	5 %	Soudable	Oui
Laize	2 500 mm	Entretien	Épongeable

Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	Gtot* selon double vitrage 4+16+4 argon	Transmission lumière visible T _{vn-n}	Réf. BV	Réf. Rouleau
21%	67%	12%	0,31	21%	B1620	R1620
22%	60%	18%	0,33	20%	B1621	R1621
18%	52%	30%	0,37	16%	B1622	R1622
17%	41%	42%	0,42	15%	B1624	R1624
16%	34%	50%	0,44	14%	B1625	R1625
12%	29%	59%	0,48	10%	B1626	R1626
7%	12%	81%	0,53	6%	B1629	R1629
6%	12%	82%	0,53	5%	B1627	R1627
5%	6%	89%	0,55	6%	B1630	R1630
4%	5%	91%	0,56	4%	B1628	R1628

