











# Une solution légère et discrète!

## Description

Ce système de porte horizontale breveté permet de créer un espace de vie supplémentaire, en conservant une vue panoramique, offrant luminosité et modernité à vos projets de terrasse.

Conçu sur-mesure, il s'adapte à de multiples configurations et s'intègre à diverses applications: terrasses, pergolas, vérandas, cuisines d'été, mobil-homes, restaurants... Légers, amovibles et démontables, les panneaux se glissent horizontalement sans effort. Résistance au vent de 90 km/h.

## Coloris armatures

Blanc brillant **RAL 9010** 



Anthracite sablé **RAL 7016** 

### Dimensions et encombrements

#### Dimensions pour 1 coulissant et 2 vantaux :

Hauteur maxi: 2743 mm


• Largeur maxi: 2743 mm (cadre 2 rails)


#### Dimensions pour 1 coulissant et 3 vantaux :

Hauteur maxi : 2743 mm

Largeur maxi: 3962 mm (cadre 4 rails)

#### **RAIL HAUT**





**RAIL BAS** 

85.73mm

RAIL VERTICAL

Cadre 4 rails (cadre 2 rails : cotes identiques sauf largeur : 49 mm au lieu de 91,44 mm)

Prises de cotes

# Détails techniques

#### **COULEURS DES VINYLES**



Clair



Gris fumé



Gris foncé



Bronze

**POSE APPLIQUE EXTÉRIEURE** 

**POSE TUNNEL** 


**POSE APPLIQUE** INTÉRIEURE











Mesurer la largeur et la hauteur aux 3 endroits indiqués par les flèches Prendre la plus petite de chaque et déduire 5 mm en hauteur et en largeur de l'ouverture







Loquets



Vinyle à mémoire de forme

# Demandez conseil à :

Cachet du distributeur