

AIDE FINANCIÈRE

La TVA à 5,5 % applicable aux stores et volets

Le Groupement Actibaie propose aux professionnels un guide précisant les règles d'application de la TVA à 5,5 %, élargie à une partie des volets et des stores, consultable sur le site et l'application du Groupement.

Le Groupement Actibaie « s'efforce d'obtenir un élargissement du champ d'application pour inclure davantage de solutions adaptées aux besoins des bâtiments en termes de confort d'été ».

L'arrêté du 4 décembre 2024, publié le 24 décembre dernier, élargit le champ d'application de la TVA à taux réduit de 5,5 % aux volets et aux stores répondant à des critères spécifiques d'efficacité thermique. Le Groupement Actibaie a publié une note technique destinée aux professionnels.

Thermique d'hiver et confort d'été

Le document détaille les conditions techniques permettant aux produits de bénéficier de cette mesure et précise les deux critères principaux. D'une part la résistance thermique apportée par les volets en hiver (résistance thermique additionnelle (ΔR) supérieure à 0,22 m².K/W).

D'autre part, le confort d'été, l'adaptation au changement climatique et la capacité des volets ou des stores à limiter les températures intérieures des bâtiments lors des vagues de chaleur. Dans ce cas, trois conditions techniques se distinguent :

- Les protections solaires doivent se déployer dans le plan de la baie vitrée et permettre un repliement total du tablier.
- Un facteur solaire $g_{tot} < 0,15$. À noter que ce critère n'est pas à justifier pour les protections solaires de type volet battant, jalousie accordéon, persienne coulissante, persienne repliable et volet coulissant.
- Pour les protections solaires installées sur une baie verticale,

au moins un des trois critères suivants doit être respecté : surface ajourée supérieure à 30 % de la surface du tablier, protection mobile à projection, un volet battant plein équipé d'un système d'entrebâillement.

Exclusion de certains produits

Le Groupement Actibaie détaille par famille de produits (voir tableaux) ceux entrant ou pas dans le dispositif. Les points d'incertitudes nécessitant des clarifications sont précisés afin de garantir la bonne application de la réglementation.

La note du syndicat précise par ailleurs que « le critère de surface ajourée n'est actuellement pas déterminé par les normes françaises ou européennes » et qu'il s'agit donc d'une caractéristique non déclarée par les fabricants. Pour définir l'éligibilité d'un produit à ce critère, le Groupement s'est basé sur le tableau N°40 de l'arrêté du 4 août 2021 (méthode RE2020), repris dans la note, qui présente la typologie des protections solaires selon leur taux de passage d'air.

Bémol : l'exclusion de certains produits, comme les volets roulants classiques. Le Groupement Actibaie s'efforce ainsi « d'obtenir un élargissement du champ d'application pour inclure davantage de solutions adaptées aux besoins des bâtiments en termes de confort d'été ».

Quels volets sont éligibles ?

	Éligibles (sous conditions)	Éligibles (sans condition)	Non-éligible
Volets roulants	• Isolants et non projetables • Projetables • A lames orientables • Pour fenêtre de toit		• Classiques, non projetables
Volets battants	• Pleins avec système d'entrebâillement • A lames ajourées fixes ou orientables		
Jalousies	• Isolantes et non projetables	• Projetables	• Classiques, non projetables
Persiennes coulissantes ou accordéon	• Isolantes et non projetables	• Projetables	• Classiques et non projetables
Volets coulissants	• Isolants et non déportés du mur	Déportés du mur	• Classiques et non déportés du mur

Quels stores sont éligibles ?

	Éligibles (sous conditions)	Éligibles (sans condition)	Non-éligible
Stores à enroulement	• Projetables • Marquiselette • Pour fenêtre de toit		• Non projetables
Store vénitien extérieur (BSO ou brise-soleil orientable)	• Facteur solaire < 0.15		



VALEURS THERMO-OPTIQUES GAMME ORCHESTRA - GOLDIES

GAMME RANGE	ABREVIATION ABBREVIATION	REFERENCE COLORIS COLOUR REFERENCE	COLORIS COLOUR	Valeur gtot pour montage extérieur (vitrage C U=1,2 g=0,59)	Classification gtot EXT vitrage C	Valeur gtot pour montage intérieur (vitrage C U=1,2 g=0,59)	Classification gtot INT avec vitrage C	Transmission énergétique	Réflexion énergétique	Absorption énergétique	Transmission visuelle totale	EBLOUISSEMENT	LUMIERE NATURELLE	CONTACT EXTERIEUR	INTIMITE NUIT	% UV filtrés
ORCHESTRA	ORC	0001	Ecru	0,19	2	0,37	1	27	64	9	28	0	3	0	2	90
ORCHESTRA	ORC	0003	Vert	0,09	4	0,52	0	2	16	82	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	0017	Bleu	0,09	4	0,51	0	3	19	78	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	0018	Orange	0,14	3	0,43	1	17	44	39	5	4	1	0	3	95
ORCHESTRA	ORC	0020	Vermillon	0,12	3	0,45	1	11	38	51	1	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	0034	Sable	0,12	3	0,44	1	12	40	48	3	4	1	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	0613	Marron	0,08	4	0,53	0	0	12	88	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	0681	Dune	0,13	3	0,43	1	13	43	44	9	4	1	0	3	95
ORCHESTRA	ORC	0867	Mandarine	0,15	2	0,41	1	19	50	31	11	3	1	0	3	95
ORCHESTRA	ORC	3914	Rouge	0,11	3	0,47	1	8	31	61	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	6020	Grège	0,15	2	0,39	1	20	56	24	19	2	2	0	2	90
ORCHESTRA	ORC	6022	Marine	0,08	4	0,54	0	0	9	91	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	6028	Noir	0,09	4	0,56	0	0	2	98	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	6088	Gris	0,09	4	0,46	1	5	32	63	4	4	1	0	4	95
ORCHESTRA	ORC	6196	Pierre	0,13	3	0,41	1	15	48	37	14	3	2	0	3	95
ORCHESTRA	ORC	6316	Jaune	0,16	2	0,41	1	21	50	29	17	2	2	0	2	95
ORCHESTRA	ORC	6318	Blé	0,13	3	0,42	1	14	45	41	8	4	1	0	3	100
ORCHESTRA	ORC	6610	Vanille	0,18	2	0,39	1	25	56	19	25	1	2	0	2	90
ORCHESTRA	ORC	6687	Forêt	0,08	4	0,54	0	0	7	93	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	6688	Turquoise	0,12	3	0,44	1	12	39	49	5	4	1	0	3	95
ORCHESTRA	ORC	6720	Saphir	0,15	2	0,42	1	18	46	35	7	4	1	0	3	95
ORCHESTRA	ORC	7100	Cyprés	0,09	4	0,50	0	4	20	77	3	4	1	0	4	95
ORCHESTRA	ORC	7132	Graphite Flammé	0,18	2	0,37	1	25	63	12	25	1	2	0	2	90
ORCHESTRA	ORC	7133	Naturel	0,19	2	0,37	1	27	62	12	28	0	3	0	2	90
ORCHESTRA	ORC	7244	Amande	0,11	3	0,45	1	10	36	54	5	4	1	0	3	100
ORCHESTRA	ORC	7264	Océan	0,09	4	0,50	0	3	19	77	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	7297	Emeraude	0,11	3	0,49	1	7	23	70	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	7330	Charcoal Tweed	0,09	4	0,54	0	1	8	91	1	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	7548	Ivoire	0,15	2	0,41	1	19	49	33	18	2	2	0	2	95
ORCHESTRA	ORC	7552	Argent	0,10	3	0,45	1	8	37	55	5	4	1	0	3	95
ORCHESTRA	ORC	7554	Cassis	0,08	4	0,52	0	1	14	85	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	7559	Taupe	0,08	4	0,51	0	1	19	80	0	4	0	0	4	95
ORCHESTRA	ORC	7560	Paille	0,16	2	0,40	1	21	53	26	17	2	2	0	2	95
ORCHESTRA	ORC	7972	Perle Flammé	0,15	2	0,39	1	20	54	26	18	2	2	0	2	90
ORCHESTRA	ORC	8200	Chanvre	0,09	4	0,51	0	2	18	80	1	4	0	0	4	100



VALEURS THERMO-OPTIQUES GAMME ORCHESTRA - GOLDIES

GAMME RANGE	ABREVIATION ABBREVIATION	REFERENCE COLORIS COLOUR REFERENCE	COLORIS COLOUR	Valeur gtot pour montage extérieur (vitrage C U=1,2 g=0,59)	Classification gtot EXT vitrage C	Valeur gtot pour montage intérieur (vitrage C U=1,2 g=0,59)	Classification gtot INT avec vitrage C	Transmission énergétique	Réflexion énergétique	Absorption énergétique	Transmission visuelle totale	EBLOUISSEMENT	LUMIERE NATURELLE	CONTACT EXTERIEUR	INTIMITE NUIT	% UV filtrés
ORCHESTRA	ORC	8201	Fougère	0,09	4	0,50	0	3	22	75	1	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	8203	Ardoise	0,08	4	0,52	0	1	14	85	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	8204	Bleuet	0,10	3	0,48	1	6	28	66	1	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	8205	Papaye	0,14	3	0,44	1	16	41	43	4	4	1	0	4	95
ORCHESTRA	ORC	8206	Bordeaux	0,10	3	0,47	1	7	29	64	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	8207	Châtaigne	0,08	4	0,50	0	2	20	78	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	8238	Bleu Nuit	0,08	4	0,55	0	0	6	94	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	8396	Souris Chiné	0,09	4	0,46	1	5	32	63	4	4	1	0	4	95
ORCHESTRA	ORC	8776	Cacao	0,11	3	0,47	1	9	31	60	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	8777	Safran	0,14	3	0,44	1	15	41	44	2	4	1	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	8778	Chardon	0,12	3	0,46	1	11	35	54	1	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	8779	Bruyère Chiné	0,09	4	0,48	1	4	27	69	1	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	8891	Toast	0,09	4	0,51	0	2	18	80	1	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	8901	Paon	0,08	4	0,50	0	2	20	78	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	8902	Beige	0,13	3	0,44	1	13	41	46	10	4	1	0	3	95
ORCHESTRA	ORC	8904	Lin Chiné	0,12	3	0,40	1	14	52	34	7	4	1	0	3	95
ORCHESTRA	ORC	U095	Basalte Chiné	0,08	4	0,55	0	0	5	95	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U104	Flanelle Chiné	0,08	4	0,51	0	1	17	82	1	4	0	0	4	95
ORCHESTRA	ORC	U105	Curry Chiné	0,14	3	0,44	1	15	41	44	2	4	1	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U137	Vison Tweed	0,09	4	0,49	1	4	24	71	1	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U140	Gazelle Tweed	0,12	3	0,44	1	12	41	47	7	4	1	0	3	95
ORCHESTRA	ORC	U170	Pink	0,12	3	0,45	1	11	38	51	1	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U171	Carbone	0,08	4	0,54	1	0	9	91	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U190	Gris Tweed	0,16	2	0,38	1	21	58	21	20	2	2	0	2	95
ORCHESTRA	ORC	U224	Brownie	0,08	4	0,55	0	0	5	95	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U235	Chaume Piqué	0,09	4	0,52	0	2	13	85	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U321	Granny Chiné	0,08	4	0,51	0	1	18	82	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U335	Gypse Piqué	0,16	2	0,39	1	21	56	23	0	4	0	0	4	95
ORCHESTRA	ORC	U337	Daim Piqué	0,11	3	0,46	1	9	35	56	3	4	1	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U343	Poivre Piqué	0,08	4	0,54	0	0	7	92	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U370	Papyrus Tweed	0,12	3	0,42	1	13	46	41	11	3	1	0	3	95
ORCHESTRA	ORC	U371	Chamois Tweed	0,10	3	0,45	1	8	35	57	1	4	0	0	4	95
ORCHESTRA	ORC	U373	Macadam Tweed	0,08	4	0,54	0	0	7	92	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U387	Argile	0,16	2	0,41	1	20	50	30	12	3	2	0	3	95
ORCHESTRA	ORC	U388	Azur	0,12	3	0,44	1	11	40	49	2	4	1	0	4	100



VALEURS THERMO-OPTIQUES GAMME ORCHESTRA - GOLDIES

GAMME RANGE	ABREVIATION ABBREVIATION	REFERENCE COLORIS COLOUR REFERENCE	COLORIS COLOUR	Valeur gtot pour montage extérieur (vitrage C U=1,2 g=0,59)	Classification gtot EXT vitrage C	Valeur gtot pour montage intérieur (vitrage C U=1,2 g=0,59)	Classification gtot INT avec vitrage C	Transmission énergétique	Réflexion énergétique	Absorption énergétique	Transmission visuelle totale	EBLOUISSEMENT	LUMIERE NATURELLE	CONTACT EXTERIEUR	INTIMITE NUIT	% UV filtrés
ORCHESTRA	ORC	U402	Switch Chardon	0,08	4	0,49	1	2	22	75	1	4	0	0	4	95
ORCHESTRA	ORC	U404	Switch Citron	0,12	3	0,41	1	14	51	36	7	4	1	0	3	95
ORCHESTRA	ORC	U406	Acier Piqué	0,08	4	0,52	0	0	13	86	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U407	Platine Piqué	0,08	4	0,50	0	3	21	76	1	4	0	0	4	95
ORCHESTRA	ORC	U408	Titane Piqué	0,10	3	0,46	1	7	33	61	4	4	1	0	4	95
ORCHESTRA	ORC	U409	Marbre Piqué	0,14	3	0,41	1	16	50	34	16	2	2	0	2	90
ORCHESTRA	ORC	U410	Moka Piqué	0,12	3	0,46	1	10	34	55	1	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U411	Carmin Piqué	0,10	3	0,47	1	6	29	65	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U413	Potiron Piqué	0,10	3	0,45	1	7	35	58	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U415	Maïs Piqué	0,14	3	0,41	1	18	51	31	11	3	2	0	3	100
ORCHESTRA	ORC	U416	Lichen Piqué	0,10	3	0,48	1	6	27	68	3	4	1	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U767	Tangerine	0,15	2	0,43	1	17	44	39	5	4	1	0	4	95
ORCHESTRA	ORC	U768	Ebène Piqué	0,09	4	0,56	0	0	4	97	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U784	Tempête Tweed	0,09	4	0,51	0	2	16	82	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U785	Cèpe	0,08	4	0,51	0	2	19	79	1	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U786	Etain	0,08	4	0,51	0	1	18	81	1	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U787	Jais	0,08	4	0,55	0	0	6	94	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U788	Jungle	0,09	4	0,51	0	3	19	79	1	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U789	Pin	0,08	4	0,55	0	0	6	94	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U791	Cèdre	0,08	4	0,52	0	1	16	83	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U792	Muralis	0,09	4	0,49	1	4	26	71	1	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U793	Aloé	0,11	3	0,45	1	9	37	54	6	4	1	0	3	95
ORCHESTRA	ORC	U794	Céladon	0,11	3	0,47	1	9	31	61	1	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U795	Céleste	0,09	4	0,52	0	3	16	82	1	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U796	Indigo Chiné	0,08	4	0,53	0	1	11	89	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U797	Orage	0,09	4	0,51	0	3	17	79	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U798	Atoll	0,09	4	0,48	1	4	26	70	1	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U799	Okoumé	0,11	3	0,46	1	9	35	56	3	4	1	0	4	95
ORCHESTRA	ORC	U800	Figue	0,09	4	0,48	1	4	26	70	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U801	Goyave	0,12	3	0,46	1	10	35	55	1	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U802	Aurore	0,13	3	0,43	1	14	42	44	3	4	1	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U803	Garance	0,11	3	0,45	1	10	37	53	1	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U804	Grenat	0,12	3	0,44	1	11	41	48	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U805	Maté	0,08	4	0,50	0	2	21	77	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U806	Orgeat	0,09	4	0,47	1	6	30	64	1	4	0	0	4	100



VALEURS THERMO-OPTIQUES GAMME ORCHESTRA - GOLDIES

GAMME RANGE	ABREVIATION ABBREVIATION	REFERENCE COLORIS COLOUR REFERENCE	COLORIS COLOUR	Valeur gtot pour montage extérieur (vitrage C U=1,2 g=0,59)	Classification gtot EXT vitrage C	Valeur gtot pour montage intérieur (vitrage C U=1,2 g=0,59)	Classification gtot INT avec vitrage C	Transmission énergétique	Réflexion énergétique	Absorption énergétique	Transmission visuelle totale	EBLOUISSEMENT	LUMIERE NATURELLE	CONTACT EXTERIEUR	INTIMITE NUIT	% UV filtrés
ORCHESTRA	ORC	U807	Pollen	0,14	3	0,42	1	16	48	37	7	4	1	0	3	100
ORCHESTRA	ORC	U808	Magma	0,13	3	0,44	1	13	40	47	2	4	1	0	4	95
ORCHESTRA	ORC	U809	Fauve	0,08	4	0,49	1	3	25	72	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U810	Craie	0,15	2	0,40	1	20	54	27	13	3	2	0	3	95
ORCHESTRA	ORC	U811	Hêtre	0,13	3	0,43	1	14	43	43	4	4	1	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U812	Fumé	0,08	4	0,53	0	1	11	88	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U813	Cuir	0,08	4	0,54	0	0	7	93	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	U814	Olive Chiné	0,08	4	0,53	0	0	7	93	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	8553	BS Jaune	0,18	2	0,38	1	25	59	16	24	1	2	0	2	90
ORCHESTRA	ORC	8555	BS Forêt-Naturel	0,15	2	0,43	1	18	43	40	18	2	2	0	2	95
ORCHESTRA	ORC	8556	BS Marine	0,15	2	0,43	1	18	43	39	18	2	2	0	2	95
ORCHESTRA	ORC	8557	BS Rouge	0,16	2	0,41	1	20	51	29	18	2	2	0	2	95
ORCHESTRA	ORC	8907	BS Gris	0,16	2	0,39	1	21	55	24	20	2	2	0	2	90
ORCHESTRA	ORC	8910	BS Bleu	0,15	2	0,41	1	19	49	32	19	2	2	0	2	90
ORCHESTRA	ORC	8919	BS Noir	0,15	2	0,44	1	17	41	42	18	2	2	0	2	95
ORCHESTRA	ORC	8921	BS Bruyère	0,15	2	0,41	1	19	49	32	18	2	2	0	2	95
ORCHESTRA	ORC	8922	BS Ardoise	0,16	2	0,40	1	20	52	28	20	2	2	0	2	90
ORCHESTRA	ORC	7466	Chicago Blue	0,15	2	0,42	1	18	47	35	14	3	2	0	3	95
ORCHESTRA	ORC	7467	Chicago Yellow	0,17	2	0,40	1	22	54	24	20	2	2	0	2	95
ORCHESTRA	ORC	8211	Sienne Red	0,15	2	0,41	1	18	49	33	16	2	2	0	2	95
ORCHESTRA	ORC	8612	Harlot Yellow	0,16	2	0,39	1	22	55	24	20	2	2	0	2	95
ORCHESTRA	ORC	8931	Sienne Dark Grey	0,14	3	0,42	1	16	46	37	16	2	2	0	2	95
ORCHESTRA	ORC	8935	Harlot Beige	0,15	2	0,41	1	19	50	31	18	2	2	0	2	90
ORCHESTRA	ORC	D103	Manosque Beige	0,10	3	0,45	1	8	37	55	5	4	1	0	3	100
ORCHESTRA	ORC	D104	Manosque Green	0,13	3	0,45	1	12	38	50	12	3	2	0	3	95
ORCHESTRA	ORC	D107	Manosque Yellow	0,13	3	0,42	1	14	45	41	8	4	1	0	3	100
ORCHESTRA	ORC	D108	Manosque Dark Grey	0,08	4	0,52	0	1	14	85	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	D113	Naples Grey	0,09	4	0,46	1	5	32	63	4	4	1	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	D302	Sienne Green	0,08	4	0,50	0	2	20	78	1	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	D304	Naples Light Grey	0,11	3	0,43	1	11	43	46	11	3	2	0	3	95
ORCHESTRA	ORC	D305	Naples Heather	0,11	3	0,44	1	11	41	48	6	4	1	0	3	95
ORCHESTRA	ORC	D306	Naples Hemp	0,10	3	0,46	1	8	35	57	2	4	1	0	4	95
ORCHESTRA	ORC	D307	Naples Linen	0,13	3	0,42	1	14	46	41	11	3	1	0	3	95
ORCHESTRA	ORC	D308	Naples Dark Grey	0,08	4	0,52	0	1	14	85	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	D310	Chicago Green	0,11	3	0,46	1	8	33	59	4	4	1	0	4	100



VALEURS THERMO-OPTIQUES GAMME ORCHESTRA - GOLDIES

GAMME RANGE	ABREVIATION ABBREVIATION	REFERENCE COLORIS COLOUR REFERENCE	COLORIS COLOUR	Valeur gtot pour montage extérieur (vitrage C U=1,2 g=0,59)	Classification gtot EXT vitrage C	Valeur gtot pour montage intérieur (vitrage C U=1,2 g=0,59)	Classification gtot INT avec vitrage C	Transmission énergétique	Réflexion énergétique	Absorption énergétique	Transmission visuelle totale	EBLOUISSEMENT	LUMIERE NATURELLE	CONTACT EXTERIEUR	INTIMITE NUIT	% UV filtrés
ORCHESTRA	ORC	D314	Rome Green	0,13	3	0,43	1	14	42	44	12	3	2	0	3	95
ORCHESTRA	ORC	D319	Pencil Dark Grey	0,08	4	0,51	0	1	17	81	1	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	D321	Pencil Blue	0,11	3	0,44	1	9	39	52	3	4	1	0	4	95
ORCHESTRA	ORC	D323	Pencil Yellow	0,13	3	0,42	1	14	45	41	8	4	1	0	3	95
ORCHESTRA	ORC	D330	Color Bloc Black	0,08	4	0,53	0	1	10	89	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	D332	Color Bloc Orange	0,09	4	0,47	1	5	31	64	1	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	D335	Color Bloc Red	0,10	3	0,45	1	8	37	55	1	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	D339	Rome Blue	0,15	2	0,40	1	20	52	29	18	2	2	0	2	90
ORCHESTRA	ORC	D532	Littoral Argent	0,16	2	0,39	1	20	55	25	20	2	2	0	2	90
ORCHESTRA	ORC	D533	Fjord Argent	0,12	3	0,46	1	11	33	55	11	4	1	0	3	95
ORCHESTRA	ORC	D534	Harmony Gris	0,09	4	0,50	0	3	22	75	2	4	1	0	4	95
ORCHESTRA	ORC	D535	Harmony Ardoise	0,09	4	0,52	0	2	16	82	2	4	0	0	4	95
ORCHESTRA	ORC	D536	Solstice Carbone	0,08	4	0,54	0	0	9	91	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	D537	Halo Noir	0,09	4	0,55	0	0	6	94	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	D538	Club Noir	0,09	4	0,53	0	2	11	87	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	D539	Horizon Vert	0,12	3	0,45	1	12	37	51	11	4	1	0	3	95
ORCHESTRA	ORC	D540	Fjord Fougère	0,12	3	0,48	1	10	28	62	9	4	1	0	3	95
ORCHESTRA	ORC	D541	Halo Olive	0,10	3	0,51	0	5	17	79	3	4	1	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	D542	Archipel Saphir	0,18	2	0,38	1	25	59	16	24	1	2	0	2	90
ORCHESTRA	ORC	D543	Horizon Indigo	0,12	3	0,47	1	10	30	59	10	4	1	0	3	95
ORCHESTRA	ORC	D544	Abysses Marine	0,09	4	0,52	0	3	15	83	1	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	D545	Halo Outremer	0,10	3	0,51	0	5	17	78	3	4	1	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	D546	Harmony Rouge	0,11	3	0,46	1	8	35	57	1	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	D547	Nomade Terracotta	0,10	3	0,48	1	5	26	68	2	4	1	0	4	95
ORCHESTRA	ORC	D548	Solstice Rouge	0,10	3	0,47	1	7	30	62	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	D549	Halo Bordeaux	0,11	3	0,49	1	7	24	69	3	4	1	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	D550	Littoral Or	0,17	2	0,39	1	22	57	21	20	2	2	0	2	90
ORCHESTRA	ORC	D551	Solstice Jaune	0,17	2	0,40	1	22	54	24	18	2	2	0	2	95
ORCHESTRA	ORC	D552	Archipel Gold	0,18	2	0,38	1	25	59	16	24	1	2	0	2	90
ORCHESTRA	ORC	D553	Horizon Blé	0,14	3	0,41	1	17	49	33	12	3	2	0	3	95
ORCHESTRA	ORC	D554	Fjord Sable	0,13	3	0,45	1	13	37	50	12	3	2	0	3	95
ORCHESTRA	ORC	D555	Harmony Brun	0,08	4	0,53	0	1	13	87	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA	ORC	D556	Solstice Ebène	0,08	4	0,55	0	0	5	95	0	4	0	0	4	100
INFINITY	D32XLP	0001	Ecru	0,19	2	0,37	1	27	64	9	28	0	3	0	2	90
INFINITY	D32XLP	0017	Bleu	0,09	4	0,51	0	3	19	78	0	4	0	0	4	100



VALEURS THERMO-OPTIQUES GAMME ORCHESTRA - GOLDIES

GAMME RANGE	ABREVIATION ABBREVIATION	REFERENCE COLORIS COLOUR REFERENCE	COLORIS COLOUR	Valeur gtot pour montage extérieur (vitrage C U=1,2 g=0,59)	Classification gtot EXT vitrage C	Valeur gtot pour montage intérieur (vitrage C U=1,2 g=0,59)	Classification gtot INT avec vitrage C	Transmission énergétique	Réflexion énergétique	Absorption énergétique	Transmission visuelle totale	EBLOUISSEMENT	LUMIERE NATURELLE	CONTACT EXTERIEUR	INTIMITE NUIT	% UV filtrés
INFINITY	D32XLP	0681	Dune	0,13	3	0,43	1	13	43	44	9	4	1	0	3	95
INFINITY	D32XLP	3914	Rouge	0,11	3	0,47	1	8	31	61	0	4	0	0	4	100
INFINITY	D32XLP	6020	Grège	0,16	2	0,39	1	21	56	23	19	2	2	0	2	90
INFINITY	D32XLP	6028	Noir	0,09	4	0,56	0	0	2	98	0	4	0	0	4	100
INFINITY	D32XLP	6088	Gris	0,09	4	0,46	1	5	32	63	4	4	1	0	4	95
INFINITY	D32XLP	6196	Pierre	0,13	3	0,41	1	15	48	37	14	3	2	0	3	95
INFINITY	D32XLP	6687	Vert Forêt	0,08	4	0,54	0	0	7	93	0	4	0	0	4	100
INFINITY	D32XLP	7559	Taupe	0,08	4	0,51	0	1	19	80	0	4	0	0	4	95
INFINITY	D32XLP	8203	Ardoise	0,08	4	0,52	0	1	14	85	0	4	0	0	4	100
INFINITY	D32XLP	8396	Souris Chiné	0,09	4	0,46	1	5	32	63	4	4	1	0	4	95
INFINITY	D32XLP	U104	Flanelle Chiné	0,08	4	0,51	0	1	17	82	1	4	0	0	4	95
INFINITY	D32XLP	U171	Carbone	0,08	4	0,54	0	0	9	91	0	4	0	0	4	100
INFINITY	D32XLP	U337	Daim Piqué	0,11	3	0,46	1	9	35	56	3	4	1	0	4	100
INFINITY	D32XLP	U343	Poivre Piqué	0,08	4	0,54	0	0	7	92	0	4	0	0	4	100
INFINITY	D32XLP	U406	Acier Piqué	0,08	4	0,52	0	0	13	86	0	4	0	0	4	100
INFINITY	D32XLP	U767	Tangerine	0,15	2	0,43	1	17	44	49	5	4	1	0	4	95
INFINITY	D32XLP	U768	Ebène Piqué	0,08	4	0,55	0	0	4	96	0	4	0	0	4	95
ORCHESTRA MAX	MAX	0001	Ecru	0,19	2	0,37	1	27	64	9	28	0	3	0	2	90
ORCHESTRA MAX	MAX	0681	Dune	0,13	3	0,43	1	13	43	44	9	4	1	0	3	95
ORCHESTRA MAX	MAX	3914	Rouge	0,11	3	0,47	1	8	31	61	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA MAX	MAX	6020	Grège	0,15	2	0,39	1	20	56	24	19	2	2	0	2	90
ORCHESTRA MAX	MAX	6022	Marine	0,08	4	0,54	0	0	9	91	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA MAX	MAX	6028	Noir	0,09	4	0,56	0	0	2	98	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA MAX	MAX	6088	Gris	0,09	4	0,46	1	5	32	63	4	4	1	0	4	95
ORCHESTRA MAX	MAX	6196	Pierre	0,13	3	0,41	1	15	48	37	14	3	2	0	3	95
ORCHESTRA MAX	MAX	6687	Forêt	0,08	4	0,54	0	0	7	93	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA MAX	MAX	7133	Naturel	0,19	2	0,37	1	27	62	12	28	0	3	0	2	90
ORCHESTRA MAX	MAX	7548	Ivoire	0,15	2	0,41	1	19	49	33	18	2	2	0	2	95
ORCHESTRA MAX	MAX	7559	Taupe	0,08	4	0,51	0	1	19	80	0	4	0	0	4	95
ORCHESTRA MAX	MAX	8203	Ardoise	0,08	4	0,52	0	1	14	85	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA MAX	MAX	8206	Bordeaux	0,10	3	0,47	1	7	29	64	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA MAX	MAX	8396	Souris Chiné	0,09	4	0,46	1	5	32	63	4	4	1	0	4	95
ORCHESTRA MAX	MAX	8779	Bruyère Chiné	0,09	4	0,48	1	4	27	69	1	4	0	0	4	100
ORCHESTRA MAX	MAX	U095	Basalte Chiné	0,08	4	0,55	0	0	5	95	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA MAX	MAX	U104	Flanelle Chiné	0,08	4	0,51	0	1	17	82	1	4	0	0	4	95



VALEURS THERMO-OPTIQUES GAMME ORCHESTRA - GOLDIES

GAMME RANGE	ABREVIATION ABBREVIATION	REFERENCE COLORIS COLOUR REFERENCE	COLORIS COLOUR	Valeur gtot pour montage extérieur (vitrage C U=1,2 g=0,59)	Classification gtot EXT vitrage C	Valeur gtot pour montage intérieur (vitrage C U=1,2 g=0,59)	Classification gtot INT avec vitrage C	Transmission énergétique	Réflexion énergétique	Absorption énergétique	Transmission visuelle totale	EBLOUISSEMENT	LUMIERE NATURELLE	CONTACT EXTERIEUR	INTIMITE NUIT	% UV filtrés
ORCHESTRA MAX	MAX	U171	Carbone	0,08	4	0,54	1	0	9	91	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA MAX	MAX	U406	Acier Piqué	0,08	4	0,52	0	0	13	86	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA MAX	MAX	U407	Platine Piqué	0,08	4	0,50	0	3	21	76	1	4	0	0	4	95
ORCHESTRA MAX	MAX	U767	Tangerine	0,15	2	0,43	1	17	44	39	5	4	1	0	4	95
ORCHESTRA MAX	MAX	U768	Ebène Piqué	0,09	4	0,56	0	0	4	97	0	4	0	0	4	100
ORCHESTRA MAX	MAX	U786	Etain	0,08	4	0,51	0	1	18	81	1	4	0	0	4	100
ORCHESTRA MAX	MAX	U793	Aloé	0,11	3	0,45	1	9	37	54	6	4	1	0	3	95
ORCHESTRA MAX	MAX	U806	Orgeat	0,09	4	0,47	1	6	30	64	1	4	0	0	4	100
ORCHESTRA MAX	MAX	U808	Magma	0,13	3	0,44	1	13	40	47	2	4	1	0	4	95
ORCHESTRA MAX	MAX	U811	Hêtre	0,13	3	0,43	1	14	43	43	4	4	1	0	4	100
OPERA	OPE	J431	Ondee Carbone	0,08	4	0,52	0	1	13	86	1	4	0	0	4	100
			inverse	0,07	4	0,50	0	1	21	78	1	4	0	0	4	100
OPERA	OPE	J432	Ondee Or	0,12	3	0,42	1	12	46	42	4	4	1	0	4	100
			inverse	0,11	3	0,41	1	12	50	38	4	4	1	0	4	100
OPERA	OPE	J433	Canopee Grege	0,10	3	0,43	1	8	43	48	3	4	1	0	4	100
			inverse	0,11	3	0,46	1	8	33	59	3	4	1	0	4	100
OPERA	OPE	J434	Canopee Sauge	0,08	4	0,53	0	1	12	88	0	4	0	0	4	100
			inverse	0,08	4	0,51	0	1	17	82	0	4	0	0	4	100
OPERA	OPE	J435	Gemme Acqua	0,08	4	0,53	0	1	13	86	0	4	0	0	4	100
			inverse	0,07	4	0,50	0	1	21	79	0	4	0	0	4	100
OPERA	OPE	J436	Gemme Rubis	0,09	4	0,48	1	5	27	68	0	4	0	0	4	100
			inverse	0,09	4	0,47	1	5	31	64	0	4	0	0	4	100
GOLDIES	GOLD	0744	Chantilly Orange	0,13	3	0,46	1	13	35	52	4	4	1	0	4	95
GOLDIES	GOLD	0745	Chantilly Beige	0,14	3	0,43	1	15	42	43	13	3	2	0	3	95
GOLDIES	GOLD	0842	Ascot Orange	0,15	2	0,43	1	17	44	40	15	3	2	0	3	95
GOLDIES	GOLD	6171	Davos Brown	0,17	2	0,39	1	22	55	23	22	1	2	0	2	90
GOLDIES	GOLD	6172	Davos Green	0,16	2	0,40	1	21	53	27	20	2	2	0	2	90
GOLDIES	GOLD	6292	Windsor Yellow	0,16	2	0,39	1	22	55	23	21	1	2	0	2	90
GOLDIES	GOLD	7109	Sienne Blue	0,16	2	0,40	1	20	53	27	17	2	2	0	2	90
GOLDIES	GOLD	8402	BS Forêt-Ecru	0,15	2	0,42	1	18	45	37	19	2	2	0	2	90
GOLDIES	GOLD	8552	BS Marron	0,15	2	0,42	1	18	47	35	19	2	2	0	2	90
GOLDIES	GOLD	8614	Hardelot Green	0,14	3	0,42	1	17	46	37	16	2	2	0	2	95
GOLDIES	GOLD	8906	BS Sable	0,16	2	0,40	1	20	52	28	16	2	2	0	2	95
GOLDIES	GOLD	D100	Sienne Beige	0,15	2	0,42	1	18	47	35	19	2	2	0	2	100
GOLDIES	GOLD	D303	Sienne Yellow	0,14	3	0,41	1	17	50	34	18	2	2	0	2	95



VALEURS THERMO-OPTIQUES GAMME ORCHESTRA - GOLDIES

GAMME RANGE	ABREVIATION ABBREVIATION	REFERENCE COLORIS COLOUR REFERENCE	COLORIS COLOUR	Valeur gtot pour montage extérieur (vitrage C U=1,2 g=0,59)	Classification gtot EXT vitrage C	Valeur gtot pour montage intérieur (vitrage C U=1,2 g=0,59)	Classification gtot INT avec vitrage C	Transmission énergétique	Réflexion énergétique	Absorption énergétique	Transmission visuelle totale	EBLOUISSEMENT	LUMIERE NATURELLE	CONTACT EXTERIEUR	INTIMITE NUIT	% UV filtrés
GOLDIES	GOLD	D309	Manosque Grey	0,10	3	0,45	1	9	37	55	8	4	1	0	3	95
GOLDIES	GOLD	D312	Hardelot Grey	0,11	3	0,45	1	9	38	53	6	4	1	0	3	95
GOLDIES	GOLD	D317	Boston Red	0,15	2	0,41	1	18	49	33	15	3	2	0	3	95
GOLDIES	GOLD	D318	Boston Brown	0,14	3	0,43	1	17	45	39	15	3	2	0	3	95
GOLDIES	GOLD	D338	Hardelot Blue	0,13	3	0,42	1	15	46	39	7	4	1	0	3	90